

2011-4528
2012-05-10

**MOSQUITO SHIELD
CHASSE MOUSTIQUES DE TROIS
HEURES POUR ENFANTS ET FAMILLE**

AVEC ALOÈS VERA

BOUILLIE SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques, les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats.

GARANTIE:

DEET et toluamides apparentés actifs 10%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NO. D'HOM. 28498 *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*

CONTENU NET: grammes

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

**KUUS INC.,
450 Tapscott Rd, Unité 5 & 6 A
Scarborough, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455**

www.mosquitoshield.com www.knockdownbugs.com

(Les produits du famille avec valeur ajoutée)TM

Fièremment fabriqué au Canada

Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield

MODE D'EMPLOI:

Éloigne les moustiques pendant 3 heures. Éloigne également les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats. Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. [*Vaporiser les vêtements et la peau exposée à l'exception du visage. Pour appliquer sur le visage: Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer ou jeter le contenant au feu ni conserver à une température de plus de 50°C. Ne pas utiliser près d'une flamme nue, d'étincelles ou en fumant. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles ou les cours d'eau. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants de 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. ÉVITER tout contact avec le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, plastiques et surfaces peintes.

PREMIERS SOINS: Généraux : Cesser immédiatement d'utiliser le produit et laver à l'eau et au savon en cas d'irritation cutanée ou de toute autre réaction indésirable. Consulter un médecin si les symptômes persistent. **En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne donnez pas liquide à la personne. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION :

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression et jeter dans les ordures ménagères.

Texte optionnel:

Vaporise à 360 degrés

*[Tenir la canette en position verticale et]**